

グラフの探索

深さ優先探索と幅優先探索

グラフ探索

- 単純な探索
 - ある頂点に到達できるか
 - 到達できる頂点を列挙する
 - 二つのアルゴリズム
 - 深さ優先
 - 幅優先
- 単純でない探索: 後述
 - 最小な木
 - 最短経路




深さ優先探索DFS (DEPTH-FIRST SEARCH)

- 出発点を定める
- たどれる限り、弧をたどる
 - それ以上進めなくなるまで
 - 新たな点が無くなるまで
- 戻って、別の弧をたどる

- 結果としてできる木(spanning tree)は、深いものができる



深さ優先探索DFS (DEPTH-FIRST SEARCH)



再帰的関数で表現

- L : 既にチェックした点のリスト
- v : 現在の頂点

再帰的な探索




グラフを深い方向に探索


```
search( $v, L$ ){
    //  $v$  から出る全ての弧
    forall( $a \in \delta^+ v$ ){
         $w = \partial^- a$  // 反対側の頂点
        if( $w \notin L$ ){
             $L = L \cup \{w\}$ 
            search( $w, L$ )
        }
    }
    // これ以上進めない
    return
}
```




探索の様子(結果としてのSPANNING TREE)



例2



例2



再帰的関数で表現(終点指定)

- L : 既にチェックした点のリスト
- v : 現在の頂点
- d : 終点
- f : 終点に到達したら真

```
search( $v, L, d$ ){
    //  $v$  から出る全ての弧
    forall( $a \in \delta^+ v$ ){
         $w = \partial^- a$  // 反対側の頂点
        if( $w \notin L \wedge !f$ ){
             $L = L \cup \{w\}$ 
            if( $w == d$ ){
                 $f = \text{true}$ 
                return
            }
            search( $w, L, d$ )
        }
    }
    // これ以上進めない
    return
}
```




幅優先探索(BREADTH-FIRST SEARCH)

- 出発点を定める
- 出発点に直接繋がっている点に印を付ける
- 印を付けた点に直接繋がっている点に印を付ける
- 結果としてできる木(spanning tree)は、幅の広いものができる



幅優先探索BFS (BREADTH-FIRST SEARCH)



幅優先探索

- L : すでにチェックした点 のリスト: 初期 $L = \{r\}$

$$Q = \{r\}$$

- Q : 調査すべき点の キュー: 初期 $Q = \{r\}$

while($Q \neq \emptyset$) {

$v = Q$ の先頭の取り出し

 forall($a \in \delta^+ v$) {

$w = \partial^- a$

 if($w \notin L$ && $w \notin Q$) {

$Q \leftarrow w$ を追加

 }

}

$$L \leftarrow L \cup \{v\}$$

}



註:キュー(QUEUE、待ち行列)


- 先入れ先出し (FIFO、First In First Out)のリスト構造
- `java.util.concurrent.ConcurrentLinkedQueue`クラス
- `add(E e)` 要素eを追加
- `poll()` 先頭の要素を取り出す



現在の頂点	L	Q
	\emptyset	$\{v_0\}$
v_0	$\{v_0\}$	$\{v_1, v_2, v_3\}$
v_1	$\{v_0, v_1\}$	$\{v_2, v_3, v_5, v_6\}$
v_2	$\{v_0, v_1, v_2\}$	$\{v_3, v_5, v_6\}$
v_3	$\{v_0, v_1, v_2, v_3\}$	$\{v_5, v_6\}$
v_5	$\{v_0, v_1, v_2, v_3, v_5\}$	$\{v_6, v_4\}$
v_6	$\{v_0, v_1, v_2, v_3, v_5, v_6\}$	$\{v_4, v_8\}$
v_4	$\{v_0, v_1, v_2, v_3, v_5, v_6, v_4\}$	$\{v_8\}$
v_8	$\{v_0, v_1, v_2, v_3, v_5, v_6, v_4, v_8\}$	$\{v_7, v_9\}$
v_7	$\{v_0, v_1, v_2, v_3, v_5, v_6, v_4, v_8, v_7\}$	$\{v_9\}$
v_9	$\{v_0, v_1, v_2, v_3, v_5, v_6, v_4, v_8, v_7, v_9\}$	\emptyset



例2



例2

